



Retouradres: Postbus 1603, 6501 BP Nijmegen

[Redacted address information]

Behandeld door

[Redacted name]

Kopie naar

[Redacted recipient information]

Bijlage(n)
-

Onderwerp
Besluit last onder dwangsom

Geachte directie,

Op 5 september 2025 hebben onze toezichthouders uw bedrijf bezocht voor een controle. Hierbij zijn overtredingen geconstateerd. Voor de overtreding van de emissiegrenswaarde voor formaldehyde en de meetverplichting hebben wij bij brief van 31 oktober 2025 het voornemen kenbaar gemaakt u een last onder dwangsom op te leggen om de overtreding te beëindigen. In dezelfde brief heeft u voor andere overtredingen een waarschuwing met hersteltermijn gekregen.

Bij deze wordt de definitieve last onder dwangsom opgelegd voor de overtreding van de emissiegrenswaarde voor formaldehyde en de meetverplichting.

Overtreding

Emissiegrenswaarde voor formaldehyde en meetverplichting

Overtreding artikelen 4.5 en/of 5.5 van de Omgevingswet in samenhang met voorschriften 7.1.3 en 7.1.4 van de omgevingsvergunning van 14 juli 2022 (kenmerk W.Z17.101850.02)

7.1.3

Vanaf een half jaar tot maximaal drie jaar na inwerkingtreding van deze beschikking wordt de emissiegrenswaarde voor formaldehyde gesteld op gemiddeld 2 mg/Nm³. Daarna moet voldaan worden aan de emissiegrenswaarde voor formaldehyde, zoals gesteld in het Activiteitenbesluit (1 mg/Nm³). De formaldehydeconcentratie metingen moeten worden uitgevoerd volgens de norm NVN-CEN/TS 17638 of een methode gelijkwaardig aan EPA-316.

Toelichting: De inrichtinghouder heeft een na een half jaar nog 2,5 jaar de tijd om de emissie van formaldehyde af te bouwen van 2 mg/Nm³ naar 1 mg/Nm³.

Een omgeving maak je samen!

De omgevingsdienst Regio Nijmegen (ODRN) verzorgt Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving voor Bouw- en Milieuzaken voor de gemeentes Berg & Dal, Beuningen, Druten, Heumen, Nijmegen en Wijchen en de speciale (Seveso-)taken voor de Provincies Gelderland & Overijssel.

Omgevingsdienst Regio Nijmegen
Mariënborg 75
6511 PS Nijmegen

Postbus 1603
6501 BP Nijmegen

T 024 - 751 7700
E info@odrn.nl
W www.odregionijmegen.nl

7.1.4

(...) Aan de hand van emissiemetingen moet de inrichtinghouder aantonen dat voldaan wordt aan de tijdelijke norm van 2 mg/Nm³, respectievelijk aan de toekomstige definitieve norm van 1 mg/Nm³. Dit betekent dat de inrichtinghouder twee emissiemetingen dient uit te voeren:

- *een half jaar na inwerkingtreding van deze beschikking (uit deze meting moet blijken dat voldaan wordt aan de tijdelijke emissie-eis van 2 mg/Nm³);*
- *drie jaar na inwerkingtreding van deze beschikking (uit deze meting moet blijken dat voldaan wordt aan de definitieve emissie-eis van 1 mg/Nm³ conform het Activiteitenbesluit).*

Datum
27 november 2025

Pagina
2 van 5

Zaaknummer
HB25.00222

U kunt niet aan de hand van emissiemetingen aantonen dat u aan de emissie-eis van 1 mg/Nm³ voldoet. Daarmee overtreedt u voorschriften 7.1.3 en 7.1.4 van de omgevingsvergunning.

Toelichting

Sinds 1 juli 2019 valt formaldehyde onder stofcategorie MVP 2. Op basis van artikel 2.5 van het Activiteitenbesluit milieubeheer gold hiervoor een grensmassaastroom van 2,5 g/uur en een emissiegrenswaarde van 1 mg/Nm³. In artikel 6.1 van het Activiteitenbesluit milieubeheer was een overgangsbepaling van drie jaar opgenomen na het van toepassing worden van het Activiteitenbesluit. Dat houdt in dat in beginsel per 1 juli 2022 aan de emissiegrenswaarde van 1 mg/Nm³ moest worden voldaan.

Op grond van de maatwerkvoorschriften in de omgevingsvergunning heeft u tot drie jaar na inwerkingtreding van de omgevingsvergunning de tijd gekregen om de bestaande gaswasser te optimaliseren of een nieuwe gaswasser aan te schaffen, zodat u dan aan de emissie-eis kunt voldoen. Vanaf 26 augustus 2025 (drie jaar na inwerkingtreding van de omgevingsvergunning van 14 juli 2022) moet dus voldaan worden aan de emissiegrenswaarde voor formaldehyde van 1 mg/Nm³. Aan de hand van een emissiemeting moet u aantonen dat voldaan wordt aan deze emissiegrenswaarde.

Tijdens de controle heeft u verklaard dat [REDACTED] onderzoek heeft gedaan naar mogelijkheden om de werking van de bestaande gaswasser te verbeteren. U heeft de wascapaciteit van de gaswasser vergroot door een IBC-container bij te plaatsen. Op 19 augustus 2025 heeft [REDACTED] emissiemetingen uitgevoerd. De meetresultaten zijn op 1 oktober 2025 toegezonden.

Over de beoordeling van het rapport bent u per email geïnformeerd. Hierbij hebben wij onder andere opmerkingen geplaatst ten aanzien van de meetstrategie en procesomstandigheden. Het rapport is naar aanleiding van onze beoordeling aangepast en aangevuld.

Uit de resultaten van de metingen blijkt dat de wasser een goed verwijderingsrendement heeft, maar dat de concentraties formaldehyde na de wasser boven de emissiegrenswaarde liggen, namelijk tussen 3,4 tot 4,3 mg/Nm³. Dit overschrijdt het toegestane maximum.

Volgens u was de ingaande formaldehydeconcentratie onverwacht hoog ten opzichte van eerdere metingen. U heeft aangegeven onderzoek te willen doen naar de oorzaak van deze hogere ingaande formaldehydeconcentratie. Wij hebben u op 6 oktober 2025 verzocht een plan van aanpak met concrete termijnen op te stellen voor het aanvullend onderzoek en treffen van maatregelen en deze voor 10 oktober 2025 ter beoordeling toe te zenden. Tot op heden hebben wij geen uitgewerkt plan van aanpak met termijnen ontvangen.

Datum
27 november 2025

Pagina
3 van 5

Zaaknummer
HB25.00222

Besluit

Gelet op het bovenstaande hebben wij besloten u met toepassing van artikel 5:32 van de Algemene wet bestuursrecht in samenhang met artikel 122 van de Provinciewet een last onder dwangsom op te leggen voor de volgende overtreding die nog niet is beëindigd.

Last onder dwangsom

Last

U dient de overtreding van artikelen 4.5 en/of 5.5 van de Omgevingswet in samenhang met voorschriften 7.1.3 en 7.1.4 van de omgevingsvergunning van 14 juli 2022 (kenmerk W.Z17.101850.02) ongedaan te maken. Dit kunt u doen door middels een nieuwe emissiemeting aan te tonen dat aan de emissiegrenswaarde van 1 mg/Nm³ voor formaldehyde wordt voldaan.

Begunstigingstermijn

U krijgt tot 1 februari 2026 de gelegenheid om de overtreding ongedaan te maken.

Dwangsomhoogte

Indien de last niet tijdig wordt nagekomen, verbeurt u een dwangsom van € 10.000,- ineens.

Aangezien de overtredingen dusdanig met elkaar samenhangen (de emissiemeting en de uitkomst van de meting, namelijk de emissiegrenswaarde) dat ze niet los van elkaar kunnen worden gezien, leggen wij één dwangsom op voor het geheel.

De hoogte van de dwangsom is gebaseerd op de ernst van de overtreding en de gevolgen die de overtreding kan hebben voor mens en milieu. Daarnaast is conform de Leidraad handhavingsacties en begunstigingstermijnen, behorend bij de Landelijke Handhavingsstrategie Omgevingsrecht, rekening gehouden met de omvang van de onderneming en de activiteiten, de omvang en ernst van de mogelijke milieuschade, de mate van overlast en de vereiste investeringen, de rechtsvorm, kapitaal, draagkracht, het aantal werknemers alsmede de omzet en de winst van de onderneming.

Handhavingsbevoegdheid

In artikel 18.2, lid 1, van de Omgevingswet is bepaald dat wij tot taak hebben zorg te dragen voor de bestuursrechtelijke handhaving van het met betrekking tot een activiteit in deze wet bepaalde. Op grond van artikel 122 van de Provinciewet zijn wij bevoegd hierbij bestuursdwang toe te passen. Ingevolge artikel 5:32 van de Algemene wet bestuursrecht kunnen wij in plaats van bestuursdwang toe te passen aan u een last onder dwangsom opleggen.

Belangenafweging

In geval van overtreding van de wettelijke bepalingen moeten wij, gelet op het algemene (milieu)belang dat gediend is met handhaving, gebruikmaken van onze bevoegdheid om daartegen met een last onder bestuursdwang of een last onder dwangsom op te treden. Van die handhaving mogen wij slechts onder bijzondere omstandigheden afzien. In uw geval is er geen sprake van dergelijke bijzondere omstandigheden.

Datum
27 november 2025

Pagina
4 van 5

Zaaknummer
HB25.00222

Verder dient de last evenredig te zijn met de te dienen belangen. Dit betekent dat wij uw belangen in de afweging tot het al dan niet handhaven moeten betrekken. De aard en het gewicht van de met het besluit te dienen doelen en de aard van de hierbij betrokken belangen en de mate waarin deze belangen door het betrokken besluit worden geraakt dienen een rol te spelen in de belangenafweging. De ratio van het evenredigheidsbeginsel ziet niet op het tegengaan van nadelige gevolgen van besluitvorming, maar het voorkomen van onnodig nadelige gevolgen. Wij constateren dat de gevolgen van de opgelegde last niet onevenredig zijn in de verhouding tot de met het besluit te dienen doelen.

Om te bereiken dat u zich zult houden aan de voor u geldende wet- en regelgeving, leggen wij u om redenen van de bescherming van het milieu dan ook een last onder dwangsom op.

Openbaarheid van informatie

De overheid vindt het van groot belang om burgers en bedrijven actief te informeren over het gebied waarin zij wonen en werken. Op grond van artikel 3.1 van de Wet open overheid (Woo) vermelden wij een korte mededeling over een handhavingsbeschikking en maken wij onherroepelijke handhavingsbeschikkingen openbaar op de website van ODRN. Hieronder ziet u de mededeling die op onze website wordt geplaatst:

Mededeling genomen handhavingsbesluit

Naam bedrijf	Coyandan B.V.
Bevoegd gezag	Gedeputeerde Staten van provincie Gelderland
Overtreding	Emissiegrenswaarde voor formaldehyde en meetverplichting
Status proces	Besluit is genomen, bezwaartermijn loopt
Zaaknummer	HB25.00222

Zienswijze en reactie

U heeft, volgens het bepaalde in artikel 4:8 van de Algemene wet bestuursrecht, de gelegenheid gehad om uw zienswijze over ons voornemen kenbaar te maken. Van die mogelijkheid heeft u per mail van 12 november 2025 gebruikgemaakt. Daarbij vroeg u zich af waarom wij van mening zijn dat een te plaatsen vlamkering nodig is en dat in de formalinetank sprake kan zijn van het mogelijk voorkomen van explosieve damppluchtmengsels in de daarop aangesloten ontluchtingsleidingen.

Reactie

In de brief van 31 oktober 2025 zijn diverse overtredingen opgenomen onder het kopje 'waarschuwing' en één overtreding onder het kopje 'voornemen last onder dwangsom'. De mail die u heeft gestuurd heeft betrekking op een overtreding onder het kopje waarschuwing. Om die overtreding ongedaan te maken heeft u gelegenheid tot 1 februari 2026. Daarvoor geldt op dit moment nog geen zienswijzemogelijkheid en valt dan ook buiten het bereik van dit besluit. Abusievelijk hebben wij eerder aangegeven dat uw mail als

zienswijze zal worden meegenomen bij dit besluit. Uiteraard krijgt u wel terugkoppeling over uw vraag. Dit zal via de toezichthouder verlopen.

Datum
27 november 2025

U heeft geen zienswijze ingediend ten aanzien van de overtreding met betrekking tot de emissiegrenswaarde voor formaldehyde en de meetverplichting. Dit betekent dat wij het besluit zullen nemen zoals dat in het voornemen is aangekondigd.

Pagina
5 van 5

Zaaknummer
HB25.00222

Bezwaar en voorlopige voorziening

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na dagtekening van dit besluit bezwaar maken. Bezwaar maken kan via de post of elektronisch. Via de post richt u uw bezwaarschrift aan: Gedeputeerde Staten, secretariaat Commissie rechtsbescherming, Postbus 9090, 6800 GX Arnhem. Graag 'bezwaarschrift' vermelden op de envelop en op de brief. U kunt uw bezwaarschrift elektronisch indienen op het portaal Rechtsbescherming <https://mijn.gelderland.nl/rechtsbescherming>. Hiervoor heeft u een inlog DigiD, eHerkenning of eIDAS nodig. Meer informatie vindt u op www.gelderland.nl/bezwaren en bij het Provincieloket 026 359 99 99.

Als u een bezwaarschrift indient en u wilt niet dat een besluit in werking treedt, kunt u bij de rechter een verzoek indienen voor een voorlopige voorziening. Zie www.rechtspraak.nl.

Heeft u nog vragen?

U kunt contact opnemen met ons via de gegevens in de kantlijn. Noem altijd het zaaknummer HB25.00222, want dan kunnen wij u sneller helpen.

Met vriendelijke groet,

Het college van Gedeputeerde Staten van Gelderland,
namens deze:



Afdelingshoofd Juridisch Advies
Omgevingsdienst Regio Nijmegen

Dit besluit is digitaal goedgekeurd en daarom niet ondertekend.